



CATALOGUE SOLUTIONS CUISINE

Exclusivement destiné aux professionnels



SOMMAIRE

COMPOSITION & AVANTAGES	p.02
NUANCIER FAÇADES	
Façades essentielles	p.03
Façades unies	p.03
Façades décoratives	p.04
Façades signature	p.05
Façades signature brillantes	p.06
NUANCIER PLANS DE TRAVAIL	
Plans de travail stratifiés	p.07
Plans de travail compacts	p.08
GAMME DES CAISSONS	
Vue d'ensemble de la gamme des caissons	p.9
Bas casseroliers	p.11
Bas angle	p.13
Bas coulissant range épices	p.15
Bas évier	p.17
Bas four	p.19
Bas porte	p.21
Colonne four micro-onde	p.23
Colonne à rangement	p.27
Demi colonne four micro-onde	p.29
Meuble haut	p.31
QUINCAILLERIES	p.33

COMPOSITION & AVANTAGES

NOS CAISSONS SE COMPOSENT DE :

- Panneaux P3 hydrofuge en 19 mm pour :
haut, bas, joues droites et gauches et étagères
- Panneaux P2 en 10 mm exclusivement pour le fond
- Chant ABS 1 mm sur les 4 côtés pour protection optimale
- Quincaillerie fournie : Pieds Hettich Korrekt réglables (hauteur 150mm), patins pour pied euro Korrekt à visser, vis d'assemblage Hettich Direkta, tourillons striés en hêtre, taquets d'étagère sekura 2 (finition nickelée), suspentes pour meubles hauts
- Caissons sur pieds de 100 mm : nous consulter, délais 2 à 3 semaines. 

EN OPTION AVEC NOS CAISSONS

- Kits quincaillerie (tiroirs, charnières, extractibles, ...)
- Fonds et dos de tiroir en panneau 16 mm blanc

NOTRE VALEUR AJOUTÉE :

- Emballé et protégé pour votre transport
- Pré-percé et usiné pour nos kits quincaillerie
- Façades disponibles dans 5 univers de couleurs, voir nuancier.

Toute réservation sur notre stock doit être enlevée sous 2 semaines.
Façade vendue et fabriquée séparément sur un délai de 3 semaines.
Quincaillerie vendue séparément.

FAÇADES ESSENTIELLES

Panneaux mélaminés

• Ep. 16 / 19 mm • Dim. 2 070 x 2 800 mm



19 mm

Atlas Oak
0H851 BST



16 mm
19 mm

Elegant Black
00113 CST




19 mm

Dune Beige
0U127 CST



16 mm
19 mm

Quartz - gris carbone
UD81 CST



16 mm
19 mm

Misty Grey
0U271 CST

FAÇADES UNIES

Panneaux mélaminés

• Ep. 16 / 19 mm • Dim. 2 070 x 2 800 mm

16 ou 19 mm

*Fin de commercialisation au 01 mars 2027



Fin de gamme*


16 mm
19 mm

Candy red (Carnaval)
U137 CST



16 mm
19 mm

Elephant Grey
UD26 CST



19 mm

Green Shadow
0U653 BST



19 mm

Ink Blue
0U150 BST




19 mm

Mojave
0U287 CST



19 mm

Teal
U148 CST



Fin de gamme*


19 mm

Smoothie green
0U651



19 mm

Industrial Green
0U645 BST



Fin de gamme*

16 mm
19 mm

Oatmeal beige
0U822



19 mm

Mokka
U284 CST



19 mm


Dusty Coral
0U814 BST



Fin de gamme*

19 mm

Frozen Blue
0U647 BST



Fin de gamme*

19 mm

Peacock's Green
U313 BST



16 mm
19 mm

Silver Blue
0U648 BST



16 mm
19 mm

Front White (Blanc)
025 CST

FAÇADES DÉCORATIVES

Panneaux mélaminés

• Ep. 16 / 19 mm

• Dim. 2 070 x 2 800 mm


16 ou 19 mm

*Fin de commercialisation au 01 mars 2027



16 mm
19 mm

Essential Oak Natural
H852 W03



Fin de gamme*

16 mm
19 mm

Heritage Oak Light
H161 V9A Sync



Fin de gamme*

16 mm
19 mm

Kivu Wenge
H687 CST



16 mm**
19 mm

Dinara Walnut
H582 BST



16 mm**
19 mm

Elegant Black
00113 W06



Fin de gamme*

16 mm

Minnesota Oak chocolat
0H441 (Z5L)



Fin de gamme*

16 mm
19 mm

Heritage Oak Brown
V9A Sync H438



16 mm
19 mm

Lorenzo Walnut Medium Brown
W06 H251



Fin de gamme*

19 mm

Lime earth baked
0F256M02



Fin de gamme*

19 mm

Heritage Oak Dark
H439 V9A Sync



19 mm

Rila Oak
H868 BST



19 mm

White Birch
H720 BST



Fin de gamme*

16 mm
19 mm

Blanc SD
025 W03



Fin de gamme*

19 mm

Brushed Steel Blue
0F993 M01



Fin de gamme*

16 mm
19 mm

Minnesota Oak Warm natural
H440 Z5L Sync



19 mm

Snowdon Oak
H843 BST




**Jusqu'à épuisement du stock

FAÇADES MASTER OAK SIGNATURE

Panneaux mélaminés

- Ep. 19 mm
- Dim. 2 070 x 2 800 mm




*Fin de commercialisation au 01 mars 2027

FAÇADES MATES SIGNATURE

Panneaux mélaminés


- Ep. 19 mm • Dim. 2 100 x 2 800 mm




FAÇADES ACRYLIQUES BRILLANTES

Panneaux mélaminés

- Ep. 18 mm
- Dim. 1300 x 2 800 mm



LA PRÉCISION AU CŒUR DE NOTRE ATELIER



Découpe, perçage, usinage, placage de chants et conditionnement : notre atelier intégré nous permet de préparer vos panneaux et caissons avec précision, selon les besoins de vos projets.

PLANS DE TRAVAIL STRATIFIÉS

Hydrofuge Postformé



Plans de travail
hydro mélaminés

Plans pour îlots centraux
hydro mélaminés

Dimensions
38,8 x 650 x 4100

Dimensions
38,8 x 1200**/1300 x 4100

Dispo : Gris Clair / **Noir Volcan / Flamed Wood /
Lindberg Oak / Loftec / Noyer Okapi / Ferro Noir



Flamed Wood R20351



Noir Volcan U12000



Gris Clair U12188



Lindberg Oak R20021




Pale Lancelot Oak R20027



Nero Portoro S63028




Loftec F76001



Blanc Cristal U11026



Marbre de Carrare S63009



Noyer Okapi R30135




Ferro Noir F79934

PLUS DE COLORES SUR COMMANDE

PFLIEDERER

PLANS DE TRAVAIL COMPACTS

Âme Noire



Plans de travail
stratifié compact

Plans pour îlots centraux
stratifié compact

Dimensions
12 x 640 x 4100

Dimensions
12 x 1300 x 4100



Metallique Brun F76054



Titian S63074




Ceramique Rouille F76026

PLANS DE TRAVAIL COMPACTS

Teinté dans la masse

Finition mate



Plans de travail
stratifié compact

Panneaux stratifiés

Dimensions
12 x 640 x 4100

Dimensions
0,9 x 1300 x 3050 mm


Toutes couleurs sauf Beige Arizona



Grigio Bromo 0724



Rosso Jaipur 0751



Bianco Dover 0757



Nero Ingo 0720



Blu Fes 0754



Beige Arizona 0748



Verde Comodoro 0750





PLUS DE COLORES
SUR COMMANDE

FENIX®





Vue d'ensemble de la gamme des caissons
Hauteurs des façades indiquées







BAS CASSEROLIERS

Caisson

BAS 2C 1T 600



BAS 2C 1T 900




BAS 2C 1200




Façade


BAS 2C 1T 600



BAS 2C 1T 900



BAS 2C 1200



Quincaillerie BAS CASSEROLIERS

KIT QUINCAILLERIE STANDARD INNOTECH



Pour les caissons en 600 et 900 :

1 tiroir Innotech hauteur 70 profondeur 470
et 2 casseroiliers Innotech hauteur 144 profondeur 470

KITQUINCBAS2C1T600

Pour les caissons en 1200 :

2 casseroiliers Innotech hauteur 144 profondeur 470

KITQUINCBAS2C1200

Coloris **blanc**

KIT QUINCAILLERIE VARIANTE

Kit quincaillerie standard Innotech en coloris

Anthracite

ou tiroir haut de gamme Hettich Avantech

Coloris blanc ou anthracite



ACCESSOIRES



Eclairage de tiroir sur batterie



Système Push to Open



Ramasse couvert



Tapis tiroir antidérapant




Gamme de poignées (fin de catalogue.)



BAS ANGLE


Caisson

BAS ANGLE 950 PORTE DROITE OU GAUCHE



Façade

BAS ANGLE 950 PORTE DROITE OU GAUCHE



KIT QUINCAILLERIE STANDARD


KITQUINCBASANGLE

2 charnières Sensys
avec amortisseur intégré
+ 2 plaques de montage à goujons



INFORMATION IMPORTANTE

Commander la quincaillerie au sens
opposé au sens du caisson



Quincaillerie BAS ANGLE

ACCESSOIRES



LEMANS

MAGIC CORNER



Finition Chromée / Blanc antidérapant



Gamme Elite
REF 846BE



Gamme Hyper
REF 846BY



Gamme Hyper
REF 839MY


Finition gris anthracite



BAS COULISSANT RANGE ÉPICES


Caisson

BAS COULISSANT RANGE ÉPICES 150




Façade


BAS COULISSANT RANGE ÉPICES 150



BAS COULISSANT RANGE ÉPICES 300



BAS COULISSANT RANGE ÉPICES 300



Quincaillerie BAS COULISSANT RANGE EPICES

ACCESSOIRES



Coulissant 150 mm Eco
Fil chromé

KITQUINCBASREPI150



Coulissant bouteille / épice
300 mm - Anthracite



Coulissant bouteille / épice
300 mm - Chromé/Blanc

KITQUINCBASREPI300



Gamme Hyper 150 mm
REF 8104YN



Gamme Hyper 300 mm
REF 8102YN



Gamme Elite 300 mm
REF 5102EN

Extractibles coulissants en 400 mm disponibles


Poubelles coulissantes suspendues 40L (fin de catalogue)




BAS ÉVIER

Caisson


BAS ÉVIER (2 PORTES) 900/1000/1200



BAS ÉVIER 600 PORTE DROITE OU GAUCHE




Ouverture à droite




Ouverture à gauche

Façade

BAS ÉVIER (2 PORTES) 900/1000/1200




BAS ÉVIER 600 PORTE DROITE OU GAUCHE



Quincaillerie BAS EVIER

KIT QUINCAILLERIE STANDARD



Caisson 1 porte 600 :

2 charnières Sensys avec amortisseur intégré
+ 2 plaques de montage à goujons

KITQUINCBASEVIER

Caisson 2 porte 900 / 1000 / 1200 :

4 charnières Sensys avec amortisseur intégré
+ 4 plaques de montage à goujons

KITQUINCBASEVIER12

ACCESSOIRES



Passage de siphon - Gris ou Blanc



Sous évier alu avec joint d'étanchéité - Dim 1200 découpage



BAS FOUR


Caisson

BAS FOUR 600



Façade

BAS FOUR 600



Quincaillerie

**KIT QUINCAILLERIE
STANDARD**



Tiroir sous four AvanTech YOU 77mm Blanc ou Anthracite
Composé de :
2 joues métal parois fines
2 attaches façade



+ Coulisse à sortie totale à combiner avec le tiroir système AvanTech YOU
Amortisseur intégré Silent System
En option : Push to open Silent

KITQUINCBASFOUR







BAS PORTE

Caisson

BAS 1 PORTE 400/500/600




BAS 2 PORTES 800/900/1000




Façade

BAS 1 PORTE 400/500/600




BAS 2 PORTES 800/900/1000



Quincaillerie BAS PORTE

KIT QUINCAILLERIE STANDARD



Caisson 1 porte 400 / 500 / 600 :

2 charnières Sensys avec amortisseur intégré
+ 2 plaques de montage à goujons

KITQUINCBASPORT400

Caisson 2 portes 800 / 900 / 1000 :

4 charnières Sensys avec amortisseur intégré
+ 4 plaques de montage à goujons

KITQUINCBASPORT800

ACCESSOIRES



Poubelle coulissante 1 bac - 30 et 40 L

Charnière Sensys noire



Loqueteau pousse lâche KPUSH
Blanc ou Anthracite





COLONNE FOUR MICRO-ONDE (2 CASSEROLIERS, 1 RELEVABLE)


Caisson

COLONNE FOUR/MO
(2 CASSEROLIERS, 1 RELEVABLE)




Façade

COLONNE FOUR/MO
(2 CASSEROLIERS, 1 RELEVABLE)



1 porte relevable



2 casseroiers



Quincaillerie COLONNE FOUR / MICRO-ONDE 2 Casseroiers / 1 Relevable

KIT QUINCAILLERIE STANDARD



Composé de :

- 1 Ferrure porte relevable FreeSpace
- 2 Casseroiers Innotech ht 144 prof 470

Coloris **blanc**

KITQUINCCOLOFOURIM

KIT QUINCAILLERIE VARIANTE

Kit quincaillerie standard Innotech en coloris
Anthracite

ou tiroir haut de gamme Hettich Avantech
Coloris blanc ou anthracite



ACCESSOIRES



Éclairage de tiroir sans alimentation



Système Push to Open



Ferrure FreeSpace anthracite



Tapis tiroir antidérapant



Gamme de poignées (fin du catalogue)



COLONNE FOUR MICRO-ONDE (2 PORTES SIMPLES)

Caisson


COLONNE FOUR/MO
(2 PORTES SIMPLES)



Ouverture à droite Ouverture à gauche

Façade

COLONNE FOUR/MO
(2 PORTES SIMPLES)



Porte haut



Porte bas



Quincaillerie COLONNE FOUR MO - 2 PORTES

KIT QUINCAILLERIE STANDARD



4 charnières Sensys avec amortisseur intégré

+ 4 plaques de montage à goujons

KITQUINCCOLFOUR1MO

QUINCAILLERIE FOURNIE AVEC LES CAISSONS FIBRES



Tous les caissons FIBRES sont équipés de pieds Hettich Korrekt + Patin pour pied euro Korrekt à visser

INCLUS

Capacité de charge par pied : 450 kg

Hauteur : 100/150 mm

Réglage : -11 mm à + 25 mm

ACCESSOIRES



Plinthe PVC ht 150 mm



Adaptateur plinthe à clipser avec plaque Korrekt




Jonction multiangle




COLONNE À RANGEMENT

Caisson

COLONNE À RANGEMENT (1 PORTE)
DROITE OU GAUCHE 400/600



1 étagère fixe



Ouverture à droite Ouverture à gauche

Façade

COLONNE À RANGEMENT (1 PORTE)
DROITE OU GAUCHE 400/600



KIT QUINCAILLERIE STANDARD



4 charnières Sensys avec
amortisseur intégré

4 plaques de montage à goujons

KITQUINCCOLARAN600



Quincaillerie COLONNE À RANGEMENT

ACCESSOIRES



Cadre colonne extractible amortie 300 et 400 mm



Colonne extractible réversible 600 mm



Panier pour cadre colonne 300 ou 400 mm
Finition Hyper anthracite
5 paniers maxi par cadre



DEMI COLONNE FOUR MICRO-ONDE 600


Caisson

DEMI COLONNE FOUR/MO 1 PORTE 600



Façade


DEMI COLONNE FOUR/MO 1 PORTE 600



DEMI COLONNE FOUR/MO 2 CASSEROLIERS 600



DEMI COLONNE FOUR/MO 2 CASSEROLIERS 600



Quincaillerie DEMI COLONNE FOUR / MICRO-ONDE

KIT QUINCAILLERIE STANDARD POUR DEMI COLONNE FOUR/MO - 1 PORTE 600



2 charnières Sensys avec amortisseur intégré

+ 2 plaques de montage à goujons

KITQUINCCOLFOUR/MO

KIT QUINCAILLERIE STANDARD POUR DEMI COLONNE FOUR/MO - 2 CASSEROLIERS 600



Composé de :

2 Casseroliers Innotech hauteur 144 profondeur 470

Coloris **blanc**

KITQUINCCAS600

KIT QUINCAILLERIE VARIANTE

Kit quincaillerie standard Innotech en coloris
Anthracite

ou tiroir haut de gamme Hettich Avantech
Coloris blanc ou anthracite






MEUBLE HAUT (PORTE RELEVABLE, PORTE SIMPLE, 2 PORTES)


Caisson

MEUBLE HAUT (1 PORTE RELEVABLE 600/800/900/1000)




1 étagère

MEUBLE HAUT (2 PORTES) 800/900/1000



1 étagère


MEUBLE HAUT (1 PORTE) 400/500/600




1 étagère

Façade


MEUBLE HAUT (1 PORTE RELEVABLE 600/800/900/1000)



MEUBLE HAUT (2 PORTES) 800/900/1000



MEUBLE HAUT (1 PORTE) 400/500/600



Quincaillerie MEUBLE HAUT (PORTE SIMPLE, 2 PORTES, PORTE RELEVABLE)

KIT QUINCAILLERIE STANDARD CAISSON 1 ET 2 PORTES



1 porte :

2 charnières Sensys avec amortisseur intégré
+ 2 plaques de montage à goujons

KITQUINCHAUT1POR60

2 portes :

4 charnières Sensys avec amortisseur intégré
+ 4 plaques de montage à goujons

KITQUINCHAUT2POR10

KIT QUINCAILLERIE STANDART CAISSON PORTE RELEVABLE



Relevable

1 ferrure FreeSpace

KITQUINCHAUTPORT10

QUINCAILLERIE FOURNIE AVEC LES CAISSONS FIBRES

Support élément haut à visser

Charge maximale admissible par pièce : 50 Kg

INCLU






Quincaillerie

ACCESSOIRES



Perche de réglage pour pieds de caisson, permettant d'ajuster facilement la hauteur des meubles.

FOND DE HOTTE INOX 600 X 750 À COLLER
FOND DE HOTTE INOX 900 X 750 À COLLER



L'esthétisme et la luminosité de l'inox.

BARRE LED DUAL RECOUPABLE 2500MM
AVEC TRANSFORMATEUR 12V
BLANC CHAUD OU BLANC FROID



Quincaillerie DIVERS

ACCESSOIRES



Poubelle avec couvercle 3 bacs
17 L + 8 L + 8 L + 1 tapis antidérapant
à mettre dans un tiroir Innotech



Poubelle coulissante suspendue
Caisson 300 mm
1 bac 40 L



Motorisation de tiroir Hettich Easys

Kit 3 spots





Quincaillerie BOUTONS/POIGNÉES

ACCESSOIRES



POIGNÉE PHILA NOIR



POIGNÉE AUSTIN NOIR



POIGNÉE EL PASO
NOIR OU INOX




POIGNÉE SOFIA INOX



POIGNÉE WAVE CHROMÉ BRILLANT
INOX BROSSÉ OU NOIR

EN STOCK

Retrouvez la gamme complète
via le catalogue grâce au qr
code ci-dessous



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE POIGNÉES - ARTICLES SUR COMMANDE - DÉLAI 2 à 3 SEMAINES



INDUSTRIES BOIS
FIBRES

Du lundi au vendredi
7h00-12h00 / 13h00-15h00

Samedi
8h00-12h00

63, rue Henri Cornu - ZI de Cambaie - CS 81081
97460 Saint-Paul - Ile de La Réunion

Tél. 0262 551 840
mail : fibres@fibres.fr

www.fibres.re

@Fibres974

