



# CATALOGUE SOLUTIONS CUISINE

Exclusivement destiné aux professionnels



# SOMMAIRE

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| COMPOSITION & AVANTAGES .....                 | p.02 |
| NUANCIER FAÇADES                              |      |
| Façades essentielles .....                    | p.03 |
| Façades unies .....                           | p.03 |
| Façades décoratives .....                     | p.04 |
| Façades signature .....                       | p.05 |
| Façades signature brillantes .....            | p.06 |
| NUANCIER PLANS DE TRAVAIL .....               |      |
| Plans de travail stratifiés .....             | p.07 |
| Plans de travail compacts .....               | p.08 |
| GAMME DES CAISSONS                            |      |
| Vue d'ensemble de la gamme des caissons ..... | p.9  |
| Bas casseroliers .....                        | p.11 |
| Bas angle .....                               | p.13 |
| Bas coulissant range épices .....             | p.15 |
| Bas évier .....                               | p.17 |
| Bas four .....                                | p.19 |
| Bas porte .....                               | p.21 |
| Colonne four micro-onde .....                 | p.23 |
| Colonne à rangement .....                     | p.27 |
| Demi colonne four micro-onde .....            | p.29 |
| Meuble haut .....                             | p.31 |
| QUINCAILLERIES .....                          | p.33 |

# COMPOSITION & AVANTAGES

## NOS CAISSONS SE COMPOSENT DE :

- Panneaux P3 hydrofuge en 19 mm pour :  
haut, bas, joues droites et gauches et étagères
- Panneaux P2 en 10 mm exclusivement pour le fond
- Chant ABS 1 mm sur les 4 côtés pour protection optimale
- Quincaillerie fournie : Pieds Hettich Korrekt réglables (hauteur 150mm), patins pour pied euro Korrekt à visser, vis d'assemblage Hettich Direkta, tourillons striés en hêtre, taquets d'étagère sekura 2 ( finition nickelée), suspentes pour meubles hauts
- Caissons sur pieds de 100 mm : nous consulter, délais 2 à 3 semaines. 

## EN OPTION AVEC NOS CAISSONS

- Kits quincaillerie ( tiroirs, charnières, extractibles, ...)
- Fonds et dos de tiroir en panneau 16 mm blanc

## NOTRE VALEUR AJOUTÉE :


- Emballé et protégé pour votre transport
- Pré-percé et usiné pour nos kits quincaillerie
- Façades disponibles dans 5 univers de couleurs, voir nuancier.

Toute réservation sur notre stock doit être enlevée sous 2 semaines.  
Façade vendue et fabriquée séparément sur un délai de 3 semaines.  
Quincaillerie vendue séparément.

FAÇADES ESSENTIELLES

Panneaux mélaminés

• Ep. 16 / 19 mm • Dim. 2 070 x 2 800 mm


|                                                                                  |                |                                                                                   |                |                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 19 mm          |  | 19 mm          |  | 16 mm<br>19 mm |
| Atlas Oak<br>0H851 BST                                                           |                | Dune Beige<br>OU127 CST                                                           |                | Misty Grey<br>OU271 CST                                                            |                |
|  | 16 mm<br>19 mm |  | 16 mm<br>19 mm |                                                                                    |                |
| Elegant Black<br>00113 CST                                                       |                | Quartz - gris carbone<br>UD81 CST                                                 |                |                                                                                    |                |

FAÇADES UNIES

Panneaux mélaminés

• Ep. 16 / 19 mm • Dim. 2 070 x 2 800 mm





16 ou 19 mm  
Fin de stock

|                                                                                    |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|   | 16 mm<br>19 mm |   | 19 mm          |   | 19 mm                                    |
| Candy red (Carnaval)<br>U137 CST                                                   |                | Teal<br>U148 CST                                                                    |                | Dusty Coral<br>OU814 BST                                                             |                                          |
|  | 16 mm<br>19 mm |  | 19 mm          |  | 19 mm                                    |
| Elephant Grey<br>UD26 CST                                                          |                | Smoothie green<br>OU651                                                             |                | Frozen Blue<br>OU647 BST                                                             |                                          |
|  | 19 mm          |  | 19 mm          |  | 19 mm                                    |
| Green Shadow<br>OU653 BST                                                          |                | Industrial Green<br>OU645 CST                                                       |                | Peacock's Green<br>U313 BST                                                          |                                          |
|  | 19 mm          |  | 16 mm<br>19 mm |  | 16 mm<br>19 mm                           |
| Ink Blue<br>OU150 BST                                                              |                | Oatmeal beige<br>OU822                                                              |                | Silver Blue<br>OU648                                                                 |                                          |
|  | 19 mm          |  | 19 mm          |  | 8 mm<br>10 mm<br>12 mm<br>16 mm<br>19 mm |
| Mojave<br>OU287 CST                                                                |                | Mokka<br>U284 CST                                                                   |                | Front White (Blanc)<br>025 CST                                                       |                                          |

FAÇADES DÉCORATIVES

Panneaux mélaminés

• Ep. 16 / 19 mm • Dim. 2 070 x 2 800 mm

|                                                                                       |                |                                                                                       |                |                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | 16 mm<br>19 mm |    | 16 mm<br>19 mm |    | 19 mm          |
| Essential Oak Natural<br>H852 W03                                                     |                | Heritage Oak Brown<br>V9A Sync H438                                                   |                | White Birch<br>H720 BST                                                               |                |
|    | 16 mm<br>19 mm |    | 16 mm<br>19 mm |    | 16 mm<br>19 mm |
| Heritage Oak Light<br>H161 V9A Sync                                                   |                | Lorenzo Walnut Medium Brown<br>W06 H251                                               |                | Blanc SD<br>025 W03                                                                   |                |
|    | 16 mm<br>19 mm |    | 19 mm          |    | 19 mm          |
| Kivu Wenge<br>H687 CST                                                                |                | Lime earth baked<br>OF256M02                                                          |                | Brushed Steel Blue<br>OF993 M01                                                       |                |
|  | 16 mm<br>19 mm |  | 19 mm          |  | 16 mm<br>19 mm |
| Dinara Walnut<br>H582 BST                                                             |                | Heritage Oak Dark<br>H439 V9A Sync                                                    |                | Minnesota Oak Warm natural<br>H440 Z5L Sync                                           |                |
|  | 19 mm          |  | 19 mm          |  | 19 mm          |
| Elegant Black<br>00113 W06                                                            |                | Rila Oak<br>H868 BST                                                                  |                | Snowdon Oak<br>H843 BST                                                               |                |



## FAÇADES MASTER OAK SIGNATURE

### Panneaux mélaminés

- Ep. 19 mm
- Dim. 2 070 x 2 800 mm



**Master Oak Double Fumed**  
H914



**Master Oak Natural**  
H913



**Master Oak Brown**  
H912



**Master Oak Light Natural**  
OH915 (disponible aussi en 16 mm)



## FAÇADES MATES SIGNATURE

### Panneaux mélaminés

- Ep. 19 mm • Dim. 2 100 x 2 800 mm



**Blanc glacier**  
U110027



**Bleu Foncé**  
U18004



**Noir Volcan**  
U12000



**Vert Roseau**  
U19024



**Gris Cachemire**  
U12168



**Gris Dauphin**  
U12044



## FAÇADES ACRYLIQUES BRILLANTES

### Panneaux mélaminés

- Ep. 18 mm
- Dim. 1300 x 2 800 mm



**Black noir**  
8421




**Beige**  
7498



**Polar white**  
1982



**Silver metallic**  
85385



**Gris foncé**  
85382

## LA PRÉCISION AU CŒUR DE NOTRE ATELIER




Magasin  
automatisé



Plaqueuse  
de chants



Centre de perçage et de  
défonçage 5 axes



Centre  
d'usinage



Banderoleuse  
automatique

Découpe, perçage, usinage, placage de chants et conditionnement : notre atelier intégré nous permet de préparer vos panneaux et caissons avec précision, selon les besoins de vos projets.

# PLANS DE TRAVAIL STRATIFIÉS

Hydrofuge Postformé



Plans de travail  
hydro mélaminés

Plans pour îlots centraux  
hydro mélaminés

Dimensions  
38,8 x 650 x 4100

Dimensions  
38,8 x 1200\*\*/1300 x 4100

Dispo : Gris Clair / \*\*Noir Volcan / Flamed Wood /  
Lindberg Oak / Loftec / Noyer Okapi / Ferro Noir



Flamed Wood R20351



Noir Volcan U12000



Gris Clair U12188



Lindberg Oak R20021



Pale Lancelot Oak R20027



Nero Portoro S63028




Loftec F76001



Blanc Cristal U11026



Marbre de Carrare S63009



Noyer Okapi R30135




Ferro Noir F79934

PLUS DE COLORES SUR COMMANDE

PFLIEDERER

# PLANS DE TRAVAIL COMPACTS

Âme Noire



Plans de travail  
stratifié compact

Plans pour îlots centraux  
stratifié compact

Dimensions  
12 x 640 x 4100

Dimensions  
12 x 1300 x 4100



Metallique Brun F76054



Titian S63074




Ceramique Rouille F76026

# PLANS DE TRAVAIL COMPACTS

Teinté dans la masse

Finition mate



Plans de travail  
stratifié compact

Panneaux stratifiés

Dimensions  
12 x 640 x 4100

Dimensions  
0,9 x 1300 x 3050 mm

Toutes couleurs sauf Beige Arizona



Grigio Bromo 0724



Rosso Jaipur 0751



Bianco Dover 0757



Nero Ingo 0720



Blu Fes 0754



Beige Arizona 0748



Verde Comodoro 0750






PLUS DE COLORES  
SUR COMMANDE

FENIX®



Vue d'ensemble de la gamme des caissons  
**Hauteurs des façades indiquées**







## BAS CASSEROLIERS

### Caisson

#### BAS 2C 1T 600



#### BAS 2C 1T 900




#### BAS 2C 1200




### Façade

#### BAS 2C 1T 600



#### BAS 2C 1T 900



#### BAS 2C 1200



## Quincaillerie BAS CASSEROLIERS

### KIT QUINCAILLERIE STANDARD INNOTECH



#### Pour les caissons en 600 et 900 :

1 tiroir Innotech hauteur 70 profondeur 470  
et 2 casseroiers Innotech hauteur 144 profondeur 470

**KITQUINCBAS2C1T600**

#### Pour les caissons en 1200 :

2 casseroiers Innotech hauteur 144 profondeur 470

**KITQUINCBAS2C1200**

Coloris **blanc**

### KIT QUINCAILLERIE VARIANTE

Kit quincaillerie standard Innotech en coloris

**Anthracite**

ou tiroir haut de gamme Hettich Avantech

Coloris blanc ou anthracite



### ACCESSOIRES



Eclairage de tiroir sur batterie



Système Push to Open



Ramasse couvert



Tapis tiroir antidérapant




Gamme de poignées (fin de catalogue.)



## BAS ANGLE


### Caisson

#### BAS ANGLE 950 PORTE DROITE OU GAUCHE



### Façade

#### BAS ANGLE 950 PORTE DROITE OU GAUCHE



#### KIT QUINCAILLERIE STANDARD


##### KITQUINCBASANGLE

2 charnières Sensys  
avec amortisseur intégré  
+ 2 plaques de montage à goujons



#### INFORMATION IMPORTANTE

Commander la quincaillerie au sens  
opposé au sens du caisson



## Quincaillerie BAS ANGLE

### ACCESSOIRES



LEMANS

MAGIC CORNER



Finition Chromée / Blanc antidérapant



Gamme Elite  
REF 846BE



Gamme Hyper  
REF 846BY



Gamme Hyper  
REF 839MY


Finition gris anthracite



## BAS COULISSANT RANGE ÉPICES


### Caisson

#### BAS COULISSANT RANGE ÉPICES 150




### Façade


#### BAS COULISSANT RANGE ÉPICES 150



#### BAS COULISSANT RANGE ÉPICES 300



#### BAS COULISSANT RANGE ÉPICES 300



## Quincaillerie BAS COULISSANT RANGE EPICES

### ACCESSOIRES



Coulissant 150 mm Eco  
Fil chromé

KITQUINCBASREPI150



Coulissant bouteille / épice  
300 mm - Anthracite



Coulissant bouteille / épice  
300 mm - Chromé/Blanc

KITQUINCBASREPI300



Gamme Hyper 150 mm  
REF 8104YN



Gamme Hyper 300 mm  
REF 8102YN



Gamme Elite 300 mm  
REF 5102EN

Extractibles coulissants en 400 mm disponibles


Poubelles coulissantes suspendues 40L (fin de catalogue)





## BAS ÉVIER

### Caisson


#### BAS ÉVIER (2 PORTES) 900/1000/1200



#### BAS ÉVIER 600 PORTE DROITE OU GAUCHE




Ouverture à droite




Ouverture à gauche

### Façade

#### BAS ÉVIER (2 PORTES) 900/1000/1200




#### BAS ÉVIER 600 PORTE DROITE OU GAUCHE



## Quincaillerie BAS EVIER

### KIT QUINCAILLERIE STANDARD



#### Caisson 1 porte 600 :

2 charnières Sensys avec amortisseur intégré  
+ 2 plaques de montage à goujons

KITQUINCBASEVIER

#### Caisson 2 porte 900 / 1000 / 1200 :

4 charnières Sensys avec amortisseur intégré  
+ 4 plaques de montage à goujons

KITQUINCBASEVIER12

### ACCESSOIRES



Passage de siphon - Gris ou Blanc



Sous évier alu avec joint d'étanchéité - Dim 1200 découpage



## BAS FOUR


### Caisson

**BAS FOUR 600**



### Façade

**BAS FOUR 600**



### Quincaillerie

**KIT QUINCAILLERIE  
STANDARD**



Tiroir sous four AvanTech YOU 77mm Blanc ou Anthracite  
Composé de :  
2 joues métal parois fines  
2 attaches façade



+ Coulisse à sortie totale à combiner avec le tiroir système AvanTech YOU  
Amortisseur intégré Silent System  
En option : Push to open Silent

**KITQUINCBASFOUR**







## BAS PORTE

### Caisson

#### BAS 1 PORTE 400/500/600




#### BAS 2 PORTES 800/900/1000




### Façade

#### BAS 1 PORTE 400/500/600




#### BAS 2 PORTES 800/900/1000



## Quincaillerie BAS PORTE

### KIT QUINCAILLERIE STANDARD



#### Caisson 1 porte 400 / 500 / 600 :

2 charnières Sensys avec amortisseur intégré  
+ 2 plaques de montage à goujons

**KITQUINCBASPORT400**

#### Caisson 2 portes 800 / 900 / 1000 :

4 charnières Sensys avec amortisseur intégré  
+ 4 plaques de montage à goujons

**KITQUINCBASPORT800**

### ACCESSOIRES



Poubelle coulissante 1 bac - 30 et 40 L

Charnière Sensys noire



Loqueteau pousse lâche KPUSH  
Blanc ou Anthracite





## COLONNE FOUR MICRO-ONDE (2 CASSEROLIERS, 1 RELEVABLE)


### Caisson

COLONNE FOUR/MO  
(2 CASSEROLIERS, 1 RELEVABLE)




### Façade

COLONNE FOUR/MO  
(2 CASSEROLIERS, 1 RELEVABLE)



1 porte relevable



2 casseroiers



## Quincaillerie COLONNE FOUR / MICRO-ONDE 2 Casseroiers / 1 Relevable

### KIT QUINCAILLERIE STANDARD



Composé de :

- 1 Ferrure porte relevable FreeSpace
- 2 Casseroiers Innotech ht 144 prof 470

Coloris **blanc**

**KITQUINCCOLOFOURIM**

### KIT QUINCAILLERIE VARIANTE

Kit quincaillerie standard Innotech en coloris  
**Anthracite**

ou tiroir haut de gamme Hettich Avantech  
Coloris blanc ou anthracite



### ACCESSOIRES



Éclairage de tiroir sans alimentation



Système Push to Open



Ferrure FreeSpace anthracite



Tapis tiroir antidérapant



Gamme de poignées (fin du catalogue)



## COLONNE FOUR MICRO-ONDE (2 PORTES SIMPLES)

### Caisson


COLONNE FOUR/MO  
(2 PORTES SIMPLES)



Ouverture à droite    Ouverture à gauche

### Façade

COLONNE FOUR/MO  
(2 PORTES SIMPLES)



Porte haut



Porte bas



## Quincaillerie COLONNE FOUR MO - 2 PORTES

### KIT QUINCAILLERIE STANDARD



4 charnières Sensys avec amortisseur intégré

+ 4 plaques de montage à goujons

**KITQUINCCOLFOUR1MO**

### QUINCAILLERIE FOURNIE AVEC LES CAISSONS FIBRES



Tous les caissons FIBRES sont équipés de pieds Hettich Korrekt + Patin pour pied euro Korrekt à visser

**INCLUS**

Capacité de charge par pied : 450 kg

Hauteur : 100/150 mm

Réglage : -11 mm à + 25 mm

### ACCESSOIRES



Plinthe PVC ht 150 mm



Adaptateur plinthe à clipser avec plaque Korrekt




Jonction multiangle




## COLONNE À RANGEMENT

### Caisson

COLONNE À RANGEMENT (1 PORTE)  
DROITE OU GAUCHE 400/600



1 étagère fixe



Ouverture à droite    Ouverture à gauche

### Façade

COLONNE À RANGEMENT (1 PORTE)  
DROITE OU GAUCHE 400/600



KIT QUINCAILLERIE STANDARD



4 charnières Sensys avec  
amortisseur intégré

4 plaques de montage à goujons

KITQUINCCOLARAN600



## Quincaillerie COLONNE À RANGEMENT

### ACCESSOIRES



Cadre colonne extractible amortie 300 et 400 mm



Colonne extractible réversible 600 mm



Panier pour cadre colonne 300 ou 400 mm  
Finition Hyper anthracite  
5 paniers maxi par cadre



## DEMI COLONNE FOUR MICRO-ONDE 600


### Caisson

#### DEMI COLONNE FOUR/MO 1 PORTE 600



### Façade


#### DEMI COLONNE FOUR/MO 1 PORTE 600



#### DEMI COLONNE FOUR/MO 2 CASSEROLIERS 600



#### DEMI COLONNE FOUR/MO 2 CASSEROLIERS 600



## Quincaillerie DEMI COLONNE FOUR / MICRO-ONDE

### KIT QUINCAILLERIE STANDARD POUR DEMI COLONNE FOUR/MO - 1 PORTE 600



2 charnières Sensys avec amortisseur intégré

+ 2 plaques de montage à goujons

KITQUINCCOLFOUR/MO

### KIT QUINCAILLERIE STANDARD POUR DEMI COLONNE FOUR/MO - 2 CASSEROLIERS 600



Composé de :

2 Casseroliers Innotech hauteur 144 profondeur 470

Coloris **blanc**

KITQUINCCAS600

### KIT QUINCAILLERIE VARIANTE

Kit quincaillerie standard Innotech en coloris  
**Anthracite**

ou tiroir haut de gamme Hettich Avantech  
Coloris blanc ou anthracite






## MEUBLE HAUT (PORTE RELEVABLE, PORTE SIMPLE, 2 PORTES)


### Caisson

#### MEUBLE HAUT (1 PORTE RELEVABLE 600/800/900/1000)




1 étagère

#### MEUBLE HAUT (2 PORTES) 800/900/1000



1 étagère


#### MEUBLE HAUT (1 PORTE) 400/500/600




1 étagère

### Façade


#### MEUBLE HAUT (1 PORTE RELEVABLE 600/800/900/1000)



#### MEUBLE HAUT (2 PORTES) 800/900/1000



#### MEUBLE HAUT (1 PORTE) 400/500/600



## Quincaillerie MEUBLE HAUT (PORTE SIMPLE, 2 PORTES, PORTE RELEVABLE)

### KIT QUINCAILLERIE STANDARD CAISSON 1 ET 2 PORTES



#### 1 porte :

2 charnières Sensys avec amortisseur intégré  
+ 2 plaques de montage à goujons

KITQUINCHAUT1POR60

#### 2 portes :

4 charnières Sensys avec amortisseur intégré  
+ 4 plaques de montage à goujons

KITQUINCHAUT2POR10

### KIT QUINCAILLERIE STANDART CAISSON PORTE RELEVABLE



#### Relevable

1 ferrure FreeSpace

KITQUINCHAUTPORT10

### QUINCAILLERIE FOURNIE AVEC LES CAISSONS FIBRES

#### Support élément haut à visser

Charge maximale admissible par pièce : 50 Kg






## Quincaillerie

### ACCESSOIRES



Perche de réglage pour pieds de caisson, permettant d'ajuster facilement la hauteur des meubles.

FOND DE HOTTE INOX 600 X 750 À COLLER  
FOND DE HOTTE INOX 900 X 750 À COLLER



L'esthétisme et la luminosité de l'inox.

BARRE LED DUAL RECOUPABLE 2500MM  
AVEC TRANSFORMATEUR 12V  
BLANC CHAUD OU BLANC FROID



## Quincaillerie DIVERS

### ACCESSOIRES



Poubelle avec couvercle 3 bacs  
17 L + 8 L + 8 L + 1 tapis antidérapant  
à mettre dans un tiroir Innotech



Poubelle coulissante suspendue  
Caisson 300 mm  
1 bac 40 L



Motorisation de tiroir Hettich Easys

Kit 3 spots





# Quincaillerie BOUTONS/POIGNÉES

## ACCESSOIRES



POIGNÉE PHILA NOIR



POIGNÉE AUSTIN NOIR



POIGNÉE EL PASO  
NOIR OU INOX



POIGNÉE SOFIA INOX



POIGNÉE WAVE CHROMÉ BRILLANT  
INOX BROSSÉ OU NOIR

EN STOCK

Retrouvez la gamme complète  
via le catalogue grâce au qr  
code ci-dessous



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE POIGNÉES - ARTICLES SUR COMMANDE - DÉLAI 2 à 3 SEMAINES



INDUSTRIES BOIS  
**FIBRES**

Du lundi au vendredi  
7h00-12h00 / 13h00-15h00

Samedi  
8h00-12h00

63, rue Henri Cornu - ZI de Cambaie - CS 81081  
97460 Saint-Paul - Ile de La Réunion

Tél. 0262 551 840  
mail : fibres@fibres.fr

[www.fibres.re](http://www.fibres.re)

@Fibres974

